

### Mélange réaliste




- Ensilage de maïs: 20% to 75%
- Ensilage d'herbe: 20% to 75%
- Ensilage, Ensilage de trèfle ou de luzerne: 0% to 30%
- Foin de Luzerne: 0% to 20%
- Pomme de terre hachée: 0% to 15%
- Pulpe de betterave humide: 0% to 15%
- Mélasses: 0% to 12%
- Eau filtrée: 0% to 12%
- Complément minéral: 0% to 10%
- CCM: 0% to 10%
- Granulés de betterave: 0% to 10%
- Grains concassés: 0% to 15%

### Ration totale mélangée

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%

### Vaches

- Aliment de base: 25%
- Fourrage brut: 25%
- Aliment hydratant: 25%
- Aliment concentré: 25%



### Bovins

**silage**


- Ensilage de maïs: 20% to 75%
- Foin de Luzerne: 20% to 75%
- Pomme de terre hachée: 0% to 30%
- Pulpe de betterave humide: 0% to 30%
- Mélasses: 0% to 12%
- Eau filtrée: 0% to 12%
- Complément minéral: 0% to 7%

### Ration totale mélangée

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%

### Vaches

- Aliment de base: 25%
- Fourrage brut: 25%
- Aliment hydratant: 25%
- Aliment concentré: 25%



Magasin



### Jeunes bovins



- Ensilage, Ensilage de trèfle ou de luzerne: 15% / 50%
- Foin: 25% / 75%
- Paille: 10% / 30%
- Mélasse: 0% / 5%
- Eau: 0% / 5%
- Complément minéral: 0% / 10%

### Ration totale mélangée

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%

### Vaches

- Aliment de base: 25%
- Fourrage brut: 25%
- Aliment hydratant: 25%
- Aliment concentré: 25%



Magasin



### Bovins laitiers 2


- Ensilage, Ensilage de trèfle ou de luzerne: 25% to 75%
- Foin: 20% to 50%
- Mélasses: 0% to 5%
- Eau: 0% to 5%
- Drêches de bière: 0% to 10%
- Grains concassés: 0% to 10%
- Complément minéral: 0% to 10%


### Ration totale mélangée

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%

### Vaches

- Aliment de base: 25%
- Fourrage brut: 25%
- Aliment hydratant: 25%
- Aliment concentré: 25%





Magasin



**Concentré alimentaire**

- Grains concassés
- Complément minéral
- Granulés de betterave

**Aliment protéiné**

- Colza
- Soja
- Drèches de bière
- Drèches de bière fermenté

**Aliment énergétique**

- Pulpe de betterave humide
- Maïs

**Aliment hydratant**

- Pomme de terre coupée
- Betterave coupée
- Carotte

 **Cochons**

Concentré alimentaire

25%

Aliment protéiné



25%

Aliment énergétique

25%

Aliment hydratant

25%



Magasin



### Aliment pour cochons

Betteraves sucrière hachée, Pomme de terre hachée ou Mélasse  
0% 47%

CCM, Colza, Soja ou Céréales concassées  
0% 30%

Complément minéral  
0% 47%

### Ration totale mélangée

Concentré alimentaire  
40%

Aliment protéiné  
30%

Aliment énergétique  
20%

Aliment hydratant  
10%


## Cochons

Concentré alimentaire  
25%

Aliment protéiné  
25%

Aliment énergétique  
25%

Aliment hydratant  
25%



### Aliment de base

- Herbe fraîche
- Herbe conditionnée
- Ensilage d'herbe à chevaux
- Avoine
- Pellet de foin
- Ensilage

### Fourrage brut

- Herbe conditionnée
- Foin pour chevaux
- Foin

### Aliment hydratant

- Herbe fraîche
- Herbe conditionnée
- Betterave coupée
- Carotte

### Complément minéral

- Complément minéral

## Chevaux

Aliment de base: 25%

Fourrage brut: 25%

Aliment hydratant: 25%

Complément minéral: 25%



Farming Simulator 22

MAIZE PLUS

Magasin



Aliment énergétique

- Soja
- Foin de luzerne

Aliment énergétique

- Blé

Aliment de base




- Maïs

Aliment hydratant

- Betterave coupée

 Poules

- Aliment protéiné 25%
- Aliment énergétique 25%
- Aliment de base 25%
- Aliment hydratant 25%



- Aliment de base**
- silage Ensilage de maïs
  - Ensilage d'herbe
  - Ensilage

- Fourrage brut**
- Foin de Luzerne
  - Foin

- Aliment hydratant**
- Pomme de terre coupée
  - Betterave coupée
  - Drêches de bière
  - Drêches de bière fermenté
  - Pulpe de betterave humide
  - Pulpe de betterave fermenté
  - silage Maïs haché
  - fresh

- Aliment concentré**
- Complément minéral
  - Grains concassés
  - Colza
  - Soja
  - Granulés de betterave

**Vaches**


Aliment de base: 40%

Fourrage brut: 30%

Aliment hydratant: 20%

Aliment concentré: 10%





Magasin



### Mélange réaliste



- Ensilage de maïs: 10% to 90%
- Ensilage d'herbe: 10% to 90%
- Ensilage, Ensilage de trèfle ou de luzerne: 0% to 90%
- Foin de Luzerne: 0% to 100%
- Paille: 0% to 20%
- Pomme de terre hachée: 0% to 20%
- Pulpe de betterave humide: 0% to 30%
- Mélasse: 0% to 12%
- Eau filtrée: 0% to 12%
- Drèches de bière: 0% to 10%
- CCM: 0% to 10%
- Granulés de betterave: 0% to 10%
- Grains concassés: 0% to 15%
- Complément minéral: 0% to 10%

### Ration totale mélangée

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%

### Vaches

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%



Magasin



### Bovins



- silage**
  - Ensilage de maïs: 0% 20% 75%
  - Foin de Luzerne: 0% 20% 75%
  - Pomme de terre hachée: 0% 20%
  - Pulpe de betterave humide: 0% 30%
  - Mélasse: 0% 12%
  - Eau filtrée: 0% 12%
  - Complément minéral: 0% 10%

### Ration totale mélangée

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%

## Vaches

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%



Magasin



### Jeunes bovins


- Ensilage: Ensilage de trèfle ou de luzerne: 15% to 50%
- Foin: 25% to 75%
- Paille: 10% to 30%
- Mélasse: 0% to 5%
- Eau: 0% to 5%
- Complément minéral: 0% to 10%

### Ration totale mélangée

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%

### Vaches

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%



### Bovins laitiers 2

- Ensilage, Ensilage de trèfle ou de luzerne: 25% to 75%
- Foin: 20% to 50%
- Mélasses: 0% to 5%
- Eau: 0% to 5%
- Drêches de bière: 0% to 10%
- Grains concassés: 0% to 10%
- Complément minéral: 0% to 10%

### Ration totale mélangée


- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%

### Vaches

- Aliment de base: 40%
- Fourrage brut: 30%
- Aliment hydratant: 20%
- Aliment concentré: 10%







Magasin



### Concentré alimentaire

- Grains concassés
- Complément minéral
- Granulés de betterave

### Aliment protéiné

- Colza
- Soja
- Drèches de bière
- Drèches de bière fermenté

### Aliment énergétique

- Pulpe de betterave humide
- Maïs

### Aliment hydratant

- Pomme de terre coupée
- Betterave coupée
- Carotte



## Cochons

Concentré alimentaire: 40%

Aliment protéiné: 30%

Aliment énergétique: 20%

Aliment hydratant: 10%



Magasin



### Aliment pour cochons

Betteraves sucrière hachée, Pomme de terre hachée ou Mélasse  
0% 47%

CCM, Colza, Soja ou Céréales concassées  
0% 30%

Complément minéral  
0% 47%

### Ration totale mélangée

Concentré alimentaire  
40%

Aliment protéiné  
30%

Aliment énergétique  
20%

Aliment hydratant  
10%


## Cochons

Concentré alimentaire  
40%

Aliment protéiné  
30%

Aliment énergétique  
20%

Aliment hydratant  
10%



### Aliment de base

- Herbe fraîche
- Herbe conditionnée
- Ensilage d'herbe à chevaux
- Avoine
- Pellet de foin
- Ensilage

### Fourrage brut

- Herbe conditionnée
- Foin pour chevaux
- Foin

### Aliment hydratant

- Herbe fraîche
- Herbe conditionnée
- Betterave coupée
- Carotte

### Complément minéral

- Complément minéral

## Chevaux

Aliment de base: 40%

Fourrage brut: 30%

Aliment hydratant: 20%

Complément minéral: 10%



Farming Simulator 22

MAIZE PLUS

MAIZE PLUS  
Animal Food Addon

Magasin



Aliment énergétique

- Soja
- Foin de luzerne

Aliment énergétique

- Blé

Aliment de base

- Maïs

Aliment hydratant

- Betterave coupée

 Poules

- Aliment protéiné 40%
- Aliment énergétique 30%
- Aliment de base 20%
- Aliment hydratant 10%